

CHIEN VIVERRIN

[*Nyctereutes procyonoides*]



Classe : **Mammifères**

Ordre : **Carnivores**

Famille : **Canidae**

Genre : ***Nyctereutes***

Espèce : ***procyonoides***



Description physique

| Longueur du corps : 50 à 68 cm | Poids : 4 à 10 kg |

Les pattes sont courtes et dans l'ensemble le corps est trapu.

Distribution géographique

Est de la Sibérie, Chine du Nord, Nord Vietnam, Corée et Japon. Il est maintenant présent dans une grande partie de l'Europe du Nord et de l'Est, suite à l'élevage de cette espèce pour sa fourrure.

Il ressemble à un petit renard mais avec le pelage d'un raton laveur.

Comportement

Ils vivent en couple ou en petits groupes familiaux. Ils sont essentiellement nocturnes. La recherche de nourriture se fait essentiellement au sol, ils peuvent également nager. Ils possèdent un sens de la vision plutôt médiocre mais ont un excellent odorat.

L'hibernation commence en novembre et peut s'étendre jusqu'à début avril, en fonction du climat local. Un individu peut augmenter jusqu'à 50% son poids corporel avant l'hibernation. Mais l'hibernation n'est pas absolument nécessaire à cette espèce. Si un individu est incapable de stocker assez de graisse à l'avance, il devra sortir de la tanière pendant les jours les moins froids d'hiver afin de trouver de quoi se nourrir.

Conservation

Les collisions avec des véhicules, la persécution, l'attitude des gouvernements, les épidémies (gale, maladie de Carré et la rage) et la pollution demeurent les principales menaces pour l'espèce dans toute son aire.

Les Russes ont introduit les chiens viverrins dans la partie européenne de l'ex-Union soviétique parce qu'ils voulaient un nouvel animal de fourrure à l'état sauvage. Les fourrures de chien viverrin continuent à être vendues dans le commerce, même si aujourd'hui elles sont produites dans les fermes à fourrure. Bien que l'espèce soit encore couramment élevée pour la fourrure en Finlande, il n'y a plus d'élevage en Suède ou en Hongrie, où la dernière ferme à fourrure a été fermée en 1995.



Raccoon dog

Distribution

The raccoon dog is a small species of canine, native to parts of eastern Asia. the raccoon dog's natural habitat once stretched through Japan and across eastern China where the species is now extinct in many parts. Raccoon dogs are usually found in forests and woodland, that is close to water.

Behavior


As it's name suggests, this wild dog has markings that closely resemble those of a raccoon and has also been known to display similar behaviour including the washing of food.

Raccoon dogs are unique canines as they are the only dog-like mammal that hibernates through the winter. Although raccoon dog hibernation is not real hibernation, it means that they are able to sleep through severe snowstorms when there is not enough food for them to survive.

Raccoon dogs are carnivorous animals meaning that they only hunt and eat other animals in order to survive. As raccoon dogs spend a great deal of time close to water, their diet is primarily made up of frogs and fish along with rodents, small birds, eggs and invertebrates such as insects and spiders.



**Forêts, zones
denses de
sous-bois,
marais,
rivières**



**En milieu naturel :
omnivore opportuniste
mangeant des fruits,
des invertébrés et des
petits vertébrés.**



Gestation : 59 à 64 jours
Nombre de petits : 5 à 7
Maturité sexuelle : < 1 ans
Sevrage : 30 à 40 jours
Longévité : 11 ans