

LA GALLICOLOMBE POIGNARDÉE

Gallicolumba luzonica

Classe ▶ Oiseaux | Ordre ▶ Columbiformes | Famille ▶ Columbidae

DESCRIPTION PHYSIQUE

Poids : moins de 200 g
Taille : une trentaine de cm - envergure d'ailes 38 cm
Sa principale caractéristique est la tâche rouge qui orne son plumage sur le devant. Le reste de leur poitrine est blanche et les ailes bleutées avec des bandes rouges-brunes. Ses pattes sont de couleur rouge.
La distinction entre le mâle et la femelle ne peut être faite visuellement.

COMPORTEMENT

Elle est exclusivement terrestre. Les mâles peuvent être agressifs entre eux, il ne faut donc n'avoir qu'un couple par volière.

REPRODUCTION

En captivité ces oiseaux sont monogames et le couple peut durer toute la vie. La femelle va pondre deux œufs que les deux partenaires vont incuber entre 15 et 17 jours : le mâle la journée et la femelle la nuit. Les jeunes quittent le nid 10 à 14 jours plus tard et les parents continuent de les nourrir jusqu'à la fin de leur premier mois de vie. À 2 – 3 mois, le jeune commence à développer un plumage adulte et il devra être séparé de ses parents afin que ceux-ci ne tentent pas de le tuer. Les jeunes sont matures sexuellement à 18 mois après une seconde mue. Ils peuvent vivre jusqu'à 25 ans en captivité et environ 15 ans dans leur milieu naturel.

CONSERVATION

Les habitants de l'île de Luzon piégeant les animaux pour leur viande et pour la vente en tant qu'animaux de compagnie, c'est la menace première pesant sur ces gallicolombes.
La déforestation est aussi très dangereuse pour cette espèce.



Luzon Bleeding-Heart

HABITAT

Gallicolumba luzonica inhabits lowland forest and spends the majority of its time on the forest floor feeding. These birds roost and nest in low to medium height trees, shrubbery and vines. They use the thick surrounding undergrowth to escape from predators. They can be found from sea level to elevations of 1400 m.

BEHAVIOR

This species of ground dove is very secretive and shy, spending the majority of its time on the forest floor. When approached the birds fly only a short distance and escape on foot. In nature these birds are relatively tame but in captivity they become aggressive. Often, males must be separated and only one breeding pair may be kept per aviary.

REPRODUCTION

In captivity these birds are monogamous and maintain a strong bond, usually pairing for life. During breeding, males attract females with courtship displays. The male chases the female displaying an inflated breast to fully show his vivid blood markings or «heart». Once the female is smitten, the male bows his head and coos lovingly to his intended mate.



Forêts et les plaines,
principalement au sol, à la recherche de sa nourriture.
Elle se perche et niche dans le bas des arbres et des arbustes et s'y cache des prédateurs.



Dans la nature,
elles se nourrissent principalement de graines, de baies, d'insectes et de vers trouvés au sol.



Incubation
15-17 jours
Nombre de petits
2

